



## ***Vacunación del personal médico para garantizar una campaña eficaz contra la COVID-19***

**7 de enero de 2021**

### **El Consejo de la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM) reclama la inclusión de los profesionales sanitarios como grupo objetivo prioritario para las vacunas contra la COVID-19**

Mientras la pandemia de COVID-19 sigue causando enfermedad, muerte y saturación de los sistemas sanitarios, forzando a los países europeos a adoptar medidas estrictas para prevenir nuevas olas, el lanzamiento de una campaña de vacunación en toda Europa tras las autorizaciones concedidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a las vacunas de Pfizer-BioNTech<sup>1</sup> y de Moderna<sup>2</sup> trae nuevas esperanzas.

El Consejo de la FEAM reconoce el papel esencial desempeñado por la Comisión de la Unión Europea para garantizar la adquisición de dosis masivas de vacunas (casi dos mil millones) para todos los ciudadanos de la Unión Europea<sup>3</sup>. Debido a que los retrasos en la producción y distribución de las vacunas amenazan el ritmo y el alcance de la vacunación en los próximos meses, también agradecemos los esfuerzos continuados de la Comisión de la Unión Europea para seguir negociando con los fabricantes, así como la asignación de recursos adicionales para potenciar las capacidades de producción<sup>4</sup>.

Ahora es imprescindible prestar atención a la priorización, la idoneidad y la velocidad de la vacunación contra la COVID-19 en toda Europa. Dada la cantidad limitada de vacunas disponibles, la priorización es esencial para el éxito de la vacunación. Tal como señaló el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), «el proceso de priorización de los grupos a los que vacunar en la fase inicial debe ser justo y transparente y debe actualizarse continuamente en función de los nuevos conocimientos disponibles»<sup>5</sup>.

Por consiguiente, el Consejo de la FEAM apoya enérgicamente la vacunación de alta prioridad del personal sanitario y auxiliar que proporciona atención directa y diaria a los pacientes con COVID-19 durante las primeras fases de la vacunación. Dado que el personal sanitario y auxiliar puede transmitir la enfermedad a los pacientes y a las personas frágiles estando asintomático, también apoyamos la vacunación de todo el personal sanitario y auxiliar lo antes posible. Tal como se señala en una carta abierta al Ministro de Sanidad belga, Franck Vandenbroucke, firmada por miembros de la Real Academia de Medicina de Bélgica (ARMB),

---

<sup>1</sup> [EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU](#), comunicado de prensa de la EMA emitido el 21 de diciembre de 2020.

<sup>2</sup> <https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu>

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans\\_en](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en)

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy\\_en](https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_en)

<sup>5</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-and-prioritisation-strategies.pdf>

miembro de la FEAM<sup>6</sup>, el personal médico de primera línea no debe dejarse fuera de los grupos prioritarios para la vacunación.

En las campañas de vacunación de muchos países se está incluyendo a los profesionales sanitarios, lo cual también coincide con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de incluir en los grupos objetivo para la vacunación a los profesionales sanitarios y a los grupos vulnerables durante la primera fase de la vacunación contra la COVID-19<sup>7</sup>. Vacunar al personal sanitario es también la única forma de garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria a los pacientes con COVID-19 y a las personas con otras enfermedades en momentos de escasez de personal debido al aumento de la presión impuesta a los sistemas sanitarios y debido a las elevadas tasas de infección por el SARS-CoV-2 entre los profesionales sanitarios. Por consiguiente, estos profesionales sanitarios deben ser vacunados al mismo tiempo que las personas frágiles y las poblaciones de alto riesgo, al igual que los profesionales sanitarios de las residencias. Para estos últimos, la vacunación de los residentes y del personal es de suma importancia. Además de los beneficios mencionados, si las vacunas protegen contra la infección y, por consiguiente, contra la continuidad de la transmisión, vacunar a los profesionales sanitarios generará beneficios indirectos adicionales, al proteger a los pacientes hospitalizados o a las personas que viven en residencias, así como a las personas que no pueden ser vacunadas por circunstancias relacionadas con la salud<sup>8</sup>.

Para garantizar un despliegue satisfactorio, las autoridades nacionales también deben garantizar un ritmo rápido de vacunación. Como ha señalado la Academia Nacional de Medicina de Francia<sup>9</sup>, es crucial que la vacunación se realice de forma segura y rápida.

---

<sup>6</sup> [Vacciner sans délai les soignants contre la Covid-19: une priorité absolue](#), carta abierta al Sr. Franck Vandenbroucke, Ministro de Sanidad belga, redactada por médicos belgas, 5 de enero de 2021.

<sup>7</sup> [Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines](#), Organización Mundial de la Salud, 16 de noviembre de 2020 (página 20). Estas recomendaciones se basan en el documento [WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination](#) publicado el 14 de septiembre de 2020, en el que se señala a los profesionales sanitarios como de alto valor para ser considerados un grupo prioritario para la vacunación contra la COVID-19.

<sup>8</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-vaccination-and-prioritisation-strategies.pdf>

<sup>9</sup> [Vaccination anti-Covid : il n'est plus temps d'attendre](#), declaración de la Academia Nacional de Medicina de Francia, 31 de diciembre de 2020.

## Consejo de la FEAM

**Presidente George E. Griffin**, *Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido; profesor emérito de Enfermedades Infecciosas y Medicina en St George's, Universidad de Londres; miembro del Consejo de Salud Pública de Inglaterra*

**Expresidente Bernard Charpentier**, *Academia de Medicina de Francia; expresidente del Consejo de Decanos de Facultades de Medicina de Francia; exjefe de Nefrología, Diálisis y Transplante del Hospital Universitario de Kremlin-Bicêtre*

**Vicepresidenta Maria do Céu Machado**, *Academia de Medicina de Portugal; profesora de Pediatría de la Universidad de Lisboa*

**Vicepresidente Françoise Meunier**, *Real Academia de Medicina de Bélgica (ARMB)*

**Vicepresidente Stefan Constantinescu**, *Real Academia de Medicina de Bélgica y de Rumanía; profesor de la Universidad Católica de Lovaina, miembro del Institut de Duve, Ludwig Cancer Research, Bruselas*

**Tesorero Jean-Michel Foidart**, *Real Academia de Medicina de Bélgica (ARMB); exjefe del departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Lieja*

### **Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM)**

La FEAM es la plataforma europea de Academias de Medicina nacionales, departamentos de Medicina de Academias de Ciencias, Academias de Ciencias Veterinarias y Academias de Farmacia de Europa. Su misión es promover la colaboración entre ellas, proporcionarles una plataforma para expresar su voz colectiva en cuestiones relativas a la medicina humana y animal, la investigación biomédica, la educación y la salud con una dimensión europea, y extender a las autoridades europeas el papel asesor que ejercen en sus propios países sobre estas cuestiones.

Rue d'Egmont, 13 | B-1000 Bruselas | +32 (0)2 793 02 50 | [info@feam.eu](mailto:info@feam.eu) | [@FedEuroAcadMed](https://twitter.com/FedEuroAcadMed) | [www.feam.eu](http://www.feam.eu)